

Questões de 21 a 35

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 21

Sobre a humanização do paciente para o cuidado e prevenção do câncer, é correto afirmar:

- 01) A humanização na saúde significa a valorização da qualidade técnica e ética do cuidado, aliada ao reconhecimento dos direitos do(a) usuário(a), de sua subjetividade e referências culturais, garantindo respeito restrito às questões referentes à saúde respaldada pela sua possibilidade de arcar com suas necessidades econômicas e sociais.
- 02) A assistência humanizada depende de um espaço ou um local, hora ou um profissional específico para fazê-lo, implica especificidade de saberes, necessidades, possibilidades, angústias e invenções, que somente a verticalidade das ações pode corresponder.
- 03) A assistência humanizada precisa ser dotada de atitudes proativas estimulando a adesão pelo paciente, desde as ações preventivas até o tratamento da doença.
- 04) Deve-se aproveitar um momento específico durante a assistência ao paciente oncológico para orientação e prevenção em relação às questões referentes à doença, sem ter que estender a outros pacientes com afecções distintas.
- 05) Os valores que norteiam a humanização do cuidado ao paciente oncológico são a autonomia e o protagonismo do profissional de saúde, a responsabilidade do paciente pela aquisição da doença e a relação com o paciente voltado diretamente para a cura do câncer.

Questão 22

Os cuidados paliativos consistem na atenção promovida por uma equipe multidisciplinar que visam

- 01) enfatizar o tratamento hospitalar em detrimento do tratamento domiciliar.
- 02) facilitar a hospitalização, para garantir menor tempo de tratamento.
- 03) contribuir para aumentar a realização de exames complementares quando os resultados mudam a terapia.
- 04) incentivar o uso de terapias ineficazes e potencialmente danosas aos usuários.
- 05) preparar os cuidadores para a realização, em ambiente domiciliar, de cuidados antes restritos às instituições.

Questão 23

Existem padrões proliferativos celulares que precisam ser diferenciados para o cuidado ao paciente oncológico.

Nesse sentido, o crescimento celular descontrolado que não segue a demanda fisiológica é conhecido como

- 01) hiperplasia.
- 02) metaplasia.
- 03) anaplasia.
- 04) neoplasia.
- 05) displasia.

Questão 24

Sobre tipos de tumores cerebrais primários, é correto afirmar:

- 01) Os gliomas são o tipo mais comum de tumor intracerebral.
- 02) Os meningiomas são os tumores do oitavo nervo craniano, responsável pela audição e equilíbrio.
- 03) Os neuromas acústicos são tumores encapsulados benignos comuns das células aracnoides.
- 04) Os adenomas hipofisários são encontrados no interior do cérebro ou na superfície deste.
- 05) Os angiomas causam sintomas, em consequência de uma pressão sobre estruturas adjacentes, ou de alterações hormonais.

Questão 25

Entre os cuidados de enfermagem na assistência ao paciente oncológico com tumor cerebral, identifique com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas.

- () Avaliar o reflexo de engasgo e a capacidade de deglutição.
- () Fazer o monitoramento neurológico, incluindo a PIC.
- () Verificar a função motora na dependência de o paciente apresentar déficits motores específicos.
- () Supervisionar e auxiliar no autocuidado e monitoramento contínuo relacionado a lesões.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01) V V V V
- 02) F V V F
- 03) F V F V
- 04) V F V F
- 05) V V F V

Questão 26

Quando um paciente possui um implante radioativo, a enfermeira, os outros profissionais de saúde e os cuidadores, assim como o paciente, precisam se proteger dos efeitos da radiação, tomando os seguintes cuidados:

- 01) Estabelecer, junto à equipe, o tempo que é possível ficar no quarto do paciente com segurança, de acordo com o tipo de câncer e a idade do paciente.
- 02) Utilizar o equipamento de proteção e precauções, implementando as ações que serão empreendidas quando o implante se desloca.
- 03) Evitar justificativa para o paciente sobre as precauções usadas, pois esse tipo de atitude pode deixá-lo ansioso.
- 04) Usar cremes e pomadas à base de óleos a cada contato com o paciente, para protegê-lo de queimaduras.
- 05) Verificar se há qualquer tipo de dispositivo ou metal no leito do paciente e, caso haja, retire-o imediatamente e, somente depois, notifique ao departamento de radiação.

Questão 27

A enfermeira, em acordo com a equipe oncológica, deve informar ao paciente os possíveis efeitos colaterais da quimioterapia, que são

- 01) possível ocorrência de náuseas, vômitos que podem persistir por 24 ou 48 após a administração.
- 02) produção aumentada das células sanguíneas.
- 03) aumento da fertilidade em mulheres e homens, na mesma proporção.
- 04) neuropatias periféricas, perda de reflexos e íleo paralítico podem acontecer e são irreversíveis.
- 05) toxicidade cardíaca cumulativa reversível no uso de antibióticos antitumorais, principalmente quando alcança a dosagem total de 550mg/m².

Questão 28

A conduta da enfermagem, frente a paciente com câncer tendo o risco de infecção relacionada à resposta imunológica alterada, deve ser

- 01) verificar os sinais vitais a cada 12 horas.
- 02) relatar temperatura = 40°C, quando associado a calafrios e delírios.
- 03) administrar sempre medicações pela via intramuscular.
- 04) passar sondas e cateteres, para auxiliar na detecção precoce de infecções.
- 05) inspecionar os sítios que podem servir de porta de entrada para patógenos.

Questão 29

Nas condutas de enfermagem frente ao paciente com dor oncológica, é importante associar a fonte de dor no câncer com as descrições relatadas pelo paciente.

Com base nessa informação, enumere a 2ª coluna de acordo com a 1ª.

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| I. Metástase óssea | () Constrictiva. |
| II. Compressão nervosa | () Latejante. |
| III. Obstrução linfática ou venosa | () Em queimação. |
| IV. Obstrução orgânica | () Puntiforme. |
| V. Isquemia | () Opressiva. |

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 01) I, II, V, IV, III | 04) IV, I, II, V, III |
| 02) IV, I, III, V, II | 05) V, IV, III, II, I |
| 03) II, IV, V, III, I | |

Questão 30

Com base na Organização Mundial de saúde, a enfermeira deve ter sua conduta para tratar a dor do câncer, que inclui a administração de medicamentos adjuvantes, como

- 01) analgésicos opioides fracos, usados para dor branda.
- 02) acetaminofen, usado para dor moderada.
- 03) analgésicos opioides, empregados para dor moderada.
- 04) corticosteroides, antieméticos e antidepressivos.
- 05) medicamentos adjuvantes, que não devem ser utilizados, pois impedem que entrem em interação com os analgésicos, interferindo em sua ação.

Questão 31

Os enfermeiros devem conhecer as emergências oncológicas e identificar os seus principais sinais e sintomas.

Assim, os sinais e sintomas que caracterizam a hipercalemia são

- 01) anúria.
- 02) polidipsia.
- 03) hiperreflexia.
- 04) nível de responsividade aumentado.
- 05) nível sérico de cálcio superior a 5mg/dL.

Questão 32

Paciente apresenta emergência oncológica diagnosticada como coagulopatia de consumo.

A conduta de enfermagem frente a essa situação deve ser

- 01) medir e documentar o balanço hídrico.
- 02) trocar os cateteres venosos diariamente para evitar risco de infecção.
- 03) colocar esparadrapos sobre a pele que possui solução de continuidade, para prevenir contaminação.
- 04) fornecer lâminas de barbear, em vez de barbeadores elétricos, para evitar risco de sangramento.
- 05) maximizar as atividades físicas para prevenir riscos de lesões e distúrbios de mobilidade e locomoção.

Questão 33

Conforme as normas para o descarte de resíduos quimioterápicos, as luvas devem ser trocadas

- 01) a cada hora de manipulação e imediatamente após acidentes, desprezando-as em lixo químico.
- 02) de 2 em 2 horas de manipulação e imediatamente após acidentes, desprezando-as em lixo comum.
- 03) a cada hora de manipulação e imediatamente após acidentes com extravasamento, desprezando-as em lixo orgânico.
- 04) a cada meia hora de manipulação e imediatamente após acidentes que tenha sangramento, desprezando-as em lixo hospitalar.
- 05) a cada manipulação junto ao paciente com reações adversas e imediatamente após acidentes, desprezando-as em lixo radiativo.

Questão 34

São indicações de extravasamento, durante a administração de agentes vesicantes,

- 01) presença de retorno venoso lento, a partir do cateter intravenoso.
- 02) resistência ao fluxo do líquido intravenoso.
- 03) edema, rubor e calor que aparece generalizado em MMII e MMSS.
- 04) cefaleia, dor no corpo e pele com temperatura elevada.
- 05) perda do agente vesicante através do dispositivo ou cateter usado para a quimioterapia.

Sobre a influência genética, na aquisição do câncer, é correto afirmar:

- 01) O câncer de mama e de ovário não é considerado hereditário.
- 02) Aproximadamente 1% dos cânceres dos adultos demonstra uma predisposição familiar.
- 03) A Síndrome de Cowden é um exemplo de câncer influenciado pela genética.
- 04) Os padrões cromossomiais normais e o câncer foram associados a cromossomas extras, muito pouco cromossomas ou a cromossomas translocados.
- 05) O aparecimento de câncer em um parente, câncer nos familiares, com mais de 50 anos de idade e o mesmo tipo de câncer em mais de um membro da família são alguns dos marcos característicos das famílias com síndromes de câncer hereditário.

* * * * *

CONSULTEC – Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda.

Instituição: **OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

CARGO: **ENFERMEIRO - ONCOLOGIA**

DATA: **18/05/2014**

GABARITO PÓS-RECURSO

Prova de Língua Portuguesa		Prova de Matemática		Prova de Conhecimentos Gerais		Prova de Conhecimentos Específicos	
Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1)	04	11)	02	14)	05	21)	03
2)	05	12)	05	15)	01	22)	05
3)	02	13)	Anulada	16)	05	23)	04
4)	04			17)	01	24)	01
5)	03			18)	03	25)	05
6)	05			19)	02	26)	02
7)	01			20)	01	27)	01
8)	03					28)	05
9)	02					29)	04
10)	01					30)	04
						31)	02
						32)	01
						33)	01
						34)	02
						35)	03