

Questões de 21 a 35

Para responder a essas questões, identifique APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número correspondente na Folha de Respostas.

Questão 21

Sobre a abordagem ao paciente com insuficiência respiratória aguda, é correto afirmar:

- 01) Assim como em todos os aspectos do manejo agudo dos pacientes, a via aérea, a circulação e a respiração devem ser avaliadas.
- 02) O objetivo do manejo da insuficiência respiratória é o aumento da carga de esforço pulmonar.
- 03) O profissional deve tratar os sintomas sem ter a preocupação com a etiologia.
- 04) O diagnóstico exato deve ser feito com base na ressonância magnética do tórax, único exame capaz de identificar a extensão do esforço pulmonar.
- 05) O reconhecimento tardio permite maiores opções terapêuticas e melhores chances de intubação com sucesso.

Questão 22

Criança, 9 anos de idade, apresentou parada cardiorrespiratória na UTI.

A enfermeira deve garantir que as compressões sejam realizadas, tendo como ponto de referência

- 01) um dedo abaixo da linha intermamilar.
- 02) dois dedos abaixo da linha mamilar.
- 03) terço médio da linha mamilar.
- 04) metade inferior do esterno.
- 05) metade superior do esterno.

Questão 23

Paciente com suspeita de Acidente Vascular Encefálico apresenta paralisia da face e do braço.

A enfermeira da unidade precisa descrever o termo correto para essa situação, que é conhecida como

- 01) hemiparesia.
- 02) hemiplegia.
- 03) parestesia.
- 04) tetraplegia.
- 05) paraplegia.

Questão 24

Na assistência de enfermagem aos pacientes que apresentaram acidente vascular encefálico do hemisfério esquerdo, ao observar prováveis incapacidades associadas à doença, pode-se encontrar

- 01) distração.
- 02) comportamento impulsivo.
- 03) déficit espacial da incompreensão.
- 04) diminuição da capacidade de julgamento.
- 05) disfasia de expressão, recepção ou global.

Questão 25

Quando um paciente com diagnóstico de Acidente Vascular Encefálico apresenta comprometimento da função intestinal, esse dado pode ser atribuído a

- 01) restrição da dieta laxativa.
- 02) uso indiscriminado de enemas.
- 03) deterioração do nível de consciência.
- 04) manutenção da mobilidade e locomoção.
- 05) hiperidratação para compensar as perdas de eletrólitos.

Questão 26

Paciente em uso de adrenalina internado em UTI.

A enfermeira deve ter os seguintes cuidados:

- 01) Administrar a droga com o auxílio de bombas de infusão, preferivelmente, através de uma veia periférica.
- 02) Atentar para reações desagradáveis, como tremor, ansiedade, tensão, cefaleia, vertigem, dificuldade respiratória, hipertensão grave, hemorragia cerebral, arritmias (principalmente ventriculares) e angina pectoris.
- 03) Diluir apenas em solução glicosada 0,9%, pois, em outra solução, corre risco de potencializar o efeito da droga.
- 04) Expor a droga a ser administrada à luz ou ao ar para evitar oxidação.
- 05) Administrar doses maiores que 2mg/kg/min desde o início do tratamento, garantindo o efeito desejado.

Questão 27

Sobre as drogas vasoativas, relacione a primeira coluna referente ao nome das drogas de acordo com a segunda referente à ação e indicação clínica, respectivamente.

- | | |
|------------------|--|
| 1. Noradrenalina | () vasoconstritor; choque e hipotensão |
| | () estimulante cardíaco; agente inotrópico. |
| 2. Isoproterenol | () vasopressor; choque e hipotensão. |
| 3. Dobutamina | () vasoconstritor, broncodilatador, estimulante cardíaco; anafilaxia e parada cardíaca. |
| 4. Dopamina | () broncodilatador, estimulante cardíaco; choque, intoxicação digitalica e broncoespasmo. |
| 5. Adrenalina | |

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

- 01) 1, 2, 4, 5, 3
- 02) 1, 3, 4, 5, 2
- 03) 2, 1, 3, 5, 4
- 04) 3, 2, 4, 5, 1
- 05) 4, 1, 5, 2, 3

Questão 28

No suporte básico de vida, a equipe de enfermagem pode

- 01) palpar a artéria carótida de 5 a 10 segundos.
- 02) realizar a desfibrilação quando o paciente apresentar bradicardia.
- 03) verificar a responsividade do paciente, visto que essa avaliação por si só permitirá identificar anormalidades.
- 04) posicionar o paciente de maneira correta levantando a cama e possibilitando melhor colocação do profissional.
- 05) abrir as vias aéreas nos pacientes intubados através da hiperextensão do pescoço.

Questão 29

Em uma parada cardíaca, quando o paciente não possui um acesso venoso central ou periférico calibroso, é possível administrar os medicamentos através do tubo orotraqueal e da via

- 01) entérica.
- 02) intratecal.
- 03) epidural.
- 04) intraóssea.
- 05) intraperitoneal.

Questão 30

Na identificação de um paciente com acidose respiratória aguda, é correto afirmar que se deve encontrar

- 01) pH < 7,35 e PaCO₂ > 42mmHg
- 02) pH > 7,45 e PaCO₂ < 38mmHg
- 03) pH > 7,50 e PaCO₂ < 25mmHg
- 04) pH < 7,40 e PaCO₂ < 30mmHg
- 05) pH > 7,80 e PaCO₂ < 10mmHg

Questão 31

No cuidado em UTI ao RN que apresenta distúrbio eletrolítico conhecido como hiperpotassemia, a enfermeira deve estar atenta a resultados de K⁺ sérico a

- 01) < 1mEq/L
- 02) < 2mEq/L
- 03) = 3mEq/L
- 04) = 5mEq/L
- 05) > 6mEq/L

Questão 32

Sobre a monitorização da Pressão Venosa Central (PVC), é correto afirmar:

- 01) A Pressão Venosa Central (PVC) se refere à pressão do sangue na AD ou veia pulmonar.
- 02) A Pressão Venosa Central (PVC) fornece informações sobre dois parâmetros: volume de oxigênio e tônus pulmonar.
- 03) Quando o paciente está em uso do respirador, observar-se-á uma leitura falsamente elevada.
- 04) Para obter a medida exata, deve-se certificar de que o paciente estará sempre em posição de semi-Fowler, com ponto zero do manômetro ao nível do primeiro espaço intercostal.
- 05) Para registro da PVC, é introduzido um cateter intravenoso curto em uma veia da região torácica.

Questão 33

Sobre as responsabilidades da enfermeira, durante o método de inserção do cateter de Swan-Ganz, identifique com **V** as afirmativas verdadeiras e com **F**, as falsas.

- () Registrar as pressões em cada câmara do coração à medida que o cateter é colocado.
- () Monitorar arritmias ventriculares à medida que o cateter passa através do VD.
- () Inserir na circulação arterial através da dissecação ou por via percutânea.
- () Providenciar o material a ser utilizado no procedimento.

A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

- | | |
|-------------|-------------|
| 01) V V V V | 04) V V F V |
| 02) F V V F | 05) V V F F |
| 03) F F V V | |

Questão 34

É importante que a enfermeira, ao realizar um ECG no paciente, saiba identificar os achados eletrocardiográficos.

Diante do exposto, em um caso de Infartos Miocárdicos Transmurais Agudos em área inferior, as alterações encontradas no ECG estão presentes na alternativa

- 01) Elevação do segmento ST nas derivações V₃-V₄; alterações recíprocas (depressão de ST) nas derivações II, III, AVF.
- 02) Elevação do segmento ST nas derivações II, III, AVF; alterações recíprocas (depressão de ST) em V₁-V₆, I, AVL.
- 03) Elevação do segmento ST em I, AVL, V₅-V₆.
- 04) Alterações recíprocas em II, III, AVF; ondas R predominantes em V₁-V₂.
- 05) Simula alterações da parede inferior.

Questão 35

Paciente em Unidade de Terapia Intensiva, com diagnóstico de enfermagem de ansiedade: estresse relacionado a tremor da doença e ambientes de cuidados intensivos, relacionada ao Infarto agudo do Miocárdio.

Diante do caso descrito, as intervenções de enfermagem devem estar baseadas em

- 01) sedar imediatamente o paciente para deixar o ambiente mais tranquilo e controlar suas possíveis crises emocionais.
- 02) limitar a família no cuidado, para evitar conflitos com a equipe.
- 03) documentar as respostas emocionais do paciente à doença crítica.
- 04) limitar a livre expressão do paciente em relação a seus sentimentos e dores.
- 05) omitir as rotinas do ambiente, dos métodos a serem realizados no tratamento, para melhor controlar o emocional do paciente.

* * * * *

CONSULTEC – Consultoria em Projetos Educacionais e Concursos Ltda.

Instituição: **OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE**

CARGO: **ENFERMEIRO - UTI**

DATA: **18/05/2014**

GABARITO PÓS-RECURSO

Prova de Língua Portuguesa		Prova de Matemática		Prova de Conhecimentos Gerais		Prova de Conhecimentos Específicos	
Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta	Questão	Resposta
1)	04	11)	02	14)	05	21)	01
2)	05	12)	05	15)	01	22)	04
3)	02	13)	Anulada	16)	05	23)	02
4)	04			17)	01	24)	05
5)	03			18)	03	25)	03
6)	05			19)	02	26)	02
7)	01			20)	01	27)	02
8)	03					28)	01
9)	02					29)	04
10)	01					30)	01
						31)	05
						32)	03
						33)	04
						34)	02
						35)	03